Schillernde Präsentations Kühlung

true REFRIGERATION

Machen Sie Ihre Frische sichtbar

Die Temperatur ist das Herzstück jedes True Gerätes, unsere Glastür-Kühlschränke sind keine Ausnahme.

Bereits vor Inkrafttreten der Gesetzgebung, die vorschreibt, dass alle Kühlprodukte mit Glastüren, die für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und verderblichen Waren bestimmt sind, einen speziellen Test bestehen müssen, um nachzuweisen, dass sie lebensmittelsichere Temperaturen aufrechterhalten können, wurden die Display-Produkte von True schon immer so konzipiert, dass sie dieselben strengen Temperaturbereiche aufrechterhalten wie unsere weltweit führenden Foodservice-Produkte.

Mit kürzeren Abkühlungszeiten und idealen Temperaturen für die Vermarktung von verpackten Lebensmitteln sowie garantiert kalten Flaschen ist True für Betreiber auf der ganzen Welt die erste Wahl bei Display-Kühlern.

natural refrigerant

Nachhaltigkeit

Unsere Initiative «Natürliches Kältemittel» passt perfekt zu Anwendern, die sich Ihrer Verantwortung in Bezug auf unsere Umwelt bewusst sind. True «HC»-Produkte bieten viele Vorteile, z.B. eine schnellere Abkühlungszeit und einen deutlich geringeren Energieverbrauch..

GARANTIE 5 JAHRE ★ ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

Service

ALLE True Produkte werden mit einer branchenführenden 5 Jahres-Garantie auf Teile und Arbeit ausgeliefert. Wir bieten erstklassigen Kundenservice und After-Sales-Support für unsere Kunden vor Ort. Darauf können Sie vertrauen.

Temperatur

Wir sind weltweit führend in der gewerblichen Kältetechnik. True Produkte gewährleisten konstante, exakte und sichere Lagertemperaturen, die auch bei anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen in gewerblichen Küchen garantiert sind.

Energie Effizienz

Heute ist das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde. Kaum jemand, der sich nicht über Energie-Management, die Reduzierung von Lebensmittelabfällen und deren Verschwendung Gedanken macht. Durch die Entscheidung für neue, bessere und effizientere Kühltechnik kann der Verbrauch erheblich reduziert werden.



Glastür-Kühlschränke Foodservice

T-Serie
S.6

Glastür-Unterbaukühlschränke

TUC
S.8

Glastür-Merchandisers

GDM Kühlschränke
S.12

GDM Tiefkühlschränke
S.14

True Präsentations-Kühlschränke

TVM
S.16

Wussten Sie schon?

Seit März 2021, müssen Kühlgeräte mit Glastüren, die in Europa und im Vereinigten Königreich verkauft werden, die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erfüllen und ein Etikett mit Angaben zum Energieverbrauch tragen.

A
B
C
KENNZEICHNUNGS
VERODNUNG

Verbraucher kennen bereits die „ABC“ Kennzeichnung, welche auf vielen in Europa verkauften, elektronischen Produkten zu finden ist, unter anderem für Waschmaschinen, Haushalts-kühlschränke, Leuchten und Fernsehgeräte.
Seit 2016 müssen auch einige Arten von gewerblichen Kühlgeräten mit solch einer Kennzeichnung versehen werden, damit die Betreiber die Betriebskosten ähnlicher Modelle leichter miteinander vergleichen können.

Die Energiekennzeichnungsverordnung wurde im Jahr 2021 dahingehend erweitert, dass auch Geräte mit Glastüren gekennzeichnet werden müssen.
Gleichzeitig wurde ein neues Etikett mit einem scanbaren QR-Code eingeführt, welcher auf die Europäische Datenbank für Energiekennzeichnung (EPREL) verweist, in welcher weitere Produktinformationen hinterlegt sind und die dem Verbraucher nachweist, dass die vom Hersteller gemachten Angaben zur Produktleistung als korrekt überprüft wurden.

‘Kühlgeräte mit direkter Verkaufsfunktion’ versus ‘Getränkekühlschränke

Bei der Registrierung eines Produkts mit Glastür zum Verkauf in der EU oder im Vereinigten Königreich müssen die Hersteller jetzt **eine von zwei Kategorien** auswählen, für die ihr Produkt bestimmt ist.

Die Produktkategorie ‘**Kühlgeräte mit direkter Verkaufsfunktion**’ umfasst Kühl- und Gefriergeräte mit Glastüren und offene Geräte, die typischerweise im Einzelhandel verwendet werden. Die anwendbare Prüfnorm (EN 23953) **stellt sicher, dass das Produkt die Leistungs- und Energiestandards erfüllt und gleichbleibende lebensmittelsichere Temperaturen aufrechterhält, die für ein modernes Gerät für den Einzelhandel erforderlich sind**.

Des Weiteren gibt es auch eine zweite Kategorie, für Kühlschränke mit Glastüren, speziell für ‘**Getränke**’. Aus der Bezeichnung mag wohl ersichtlich sein, dass diese Art von Produkt **nicht für die Aufbewahrung verderblicher Lebensmittel bestimmt oder geprüft ist**, doch wird dies beim Vergleich der Etiketten für die beiden Produkttypen leider weniger deutlich.
Die beiden Etiketten sind praktisch identisch, trotz des großen Unterschieds im Verwendungszweck. Es liegt im Verständnis und in der Verantwortung des Verbrauchers, den Unterschied zu verstehen und sicherzustellen, dass er sich für den Erwerb des richtigen Produktes entscheidet.

Können Sie den Unterschied erkennen?





Das breite Sortiment von True an Kühlgeräten mit Glastüren, ist für die Verwendung von verpackten Lebensmitteln im Einzelhandel in der Kategorie „direkte Verkaufsfunktion“ konzipiert, getestet und zugelassen.

Wir stellen **keine** Produkte speziell für die Vermarktung von Getränken her, obwohl einige Betreiber die überlegenen Abkühlzeiten und kälteren Haltetemperaturen unserer Geräte für diese Anwendung bevorzugen.

Überprüfung anhand EPREL

Um die Betreiber bei der Überprüfung zu unterstützen, dass die von einem Hersteller veröffentlichten Informationen über dessen Produkte vertrauenswürdig sind, sind die Energieetiketten für Glastürer mit einem QR-Code versehen, der zu einer entsprechenden Seite in der europäischen Produktdatenbank für Energiekennzeichnung führt.

Bevor ein Produkt auf den Markt gebracht werden kann, muss zunächst der Nachweis erbracht werden, dass es die derzeit geforderte Norm erfüllt.

Das linke Etikett gilt für Produkte, die als ‘**Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion**’, eingestuft sind, d. h. Produkte für den Verkauf von Lebensmitteln. Das Etikett auf der rechten Seite hingegen weist darauf hin, dass das Produkt als ‘**Getränkekühler**‘, getestet und geprüft wurde und nur für die Vermarktung von Softdrinks geeignet ist.

Obwohl die **Etiketten sehr ähnlich aussehen** sind die Prüfverfahren der beiden Produkttypen völlig unterschiedlich, so dass **die kWh/Jahr-Daten nicht miteinander verglichen werden sollten**. Außerdem sollten alle Betreiber, die verderbliche Waren wie Lebensmittel oder Milch lagern/ausstellen wollen, besonders darauf achten, dass sie nicht versehentlich ein Produkt erwerben, welches nur für Getränke bestimmt ist

ENERG
LEBENSMITTEL-LAGERUNG

Nur dann wird ein QR-Code mit einer Verlinkung zur Produktseite auf EPREL erstellt.

Wenn diese Verlinkung nicht gefunden werden kann, ist es nicht möglich zu garantieren, dass das Produkt die Anforderungen erfüllt, um rechtmäßig auf dem europäischen oder britischen Markt verkauft zu werden.
In dieser Broschüre finden Sie QR-Codes von EPREL zur Überprüfung unserer Produkte.

true REFRIGERATION

Glastür-Kühlschränke **T-Serie**

Schlösser serienmäßig.
(T-15G Modell ausgeschlossen)

"Low-E", Doppel-Wärmeisolierglas für höhere Energieeffizienz.

"No stoop" Das untere Regal ist leicht angehoben, um die Sichtbarkeit der Produkte zu verbessern.

True RCU Technologie hilft die Kosten für Wartungseinsätze zu reduzieren, erhöht die Geräteeffizienz und Lebensdauer des Kühlschranks.

Digitalanzeige für präzise Temperaturkontrolle. Umweltfreundliches R290 Kohlenwasserstoff Kühlsystem hält Temperaturen von 0.5°C bis 3.3°C, ideal für verpackte Lebensmittel und das schnelle Abkühlen von Getränken.

natural refrigerant

LED Innenbeleuchtung für helle, freundliche Farben, sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Produkte.

Türscharniere halten ein Leben lang, mit selbstschliessendem System.

Rollen, für mehr Beweglichkeit im Lieferumfang enthalten.

Spezifikation & Optionen

- Geteilte Türe: halb geschlossen + halb Glas, oder zwei Glastüren
- Optional mit Milchglas
- Farboptionen für Exterieur und Interieur - Pulverbeschichtung
- Optional als Durchreichegerät oder mit rückseitiger Beladung

GARANTIE 5 JAHRE ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

Das branchenführende Sortiment der T-Serie, von True enthält eine Reihe von Produkten mit Glastüren, die ideale Haltetemperaturen Langlebigkeit und eine aktive Verkaufsförderung verbinden.

ENERG LEBENSMITTEL-LAGERUNG

Elemente	1			2
Produkt	T-11G	T-15G	T-23G	T-49G
Maße LxTxH	487 x 539 x 1855	632 x 585 x 1877	686 x 750 x 2074	1375 x 750 x 2074
Roste	4	5	4	8
EEC	A (A↑G)	B (A↑G)	A (A↑G)	B (A↑G)
EPREL QR				

Was ist «Low-E" Glas von True?

True Glastür-Kühlschränke stehen dank der Verwendung von doppeltem Wärmeisolierglas aus eigener Herstellung für einen niedrigen Emissionsgrad.

Der Emissionsgrad beschreibt den Prozess der Reflexion von UV und Infrarotlicht, welcher verhindert, dass Wärme in den Kühlschrank gelangt.

Mikroskopisch dünne, transparente Schichten werden zwischen den Scheiben platziert, um eine bessere thermische Trennung und damit eine höhere Energie-Effizienz bei idealer Produktpräsentation zu erreichen.

Glastür-Unterbaukühlschränke TUC

Digitalanzeige für präzise Temperaturkontrolle. Umweltfreundliches R290 Kohlenwasserstoff Kühlsystem hält Temperaturen von 0.5°C bis 3.3°C, ideal für verpackte Lebensmittel und das schnelle Abkühlen von Getränken.

Edelstahl Arbeitsplatte

Selbstschließende Türen mit 90° Grad-Arretierung. Umkehrbare Türscharniere bei eintürigen Modellen.

natural refrigerant.

LED Innenbeleuchtung für helle, freundliche Farben, sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Produkte.

"Low-E", Doppel-Wärmeisolierglas für höhere Energieeffizienz.

Vollständig frontseitige Be- und Entlüftung für Einbauanwendung.

Spezifikation & Optionen

- Die Option Low Profile-Rollen reduziert die Gesamthöhe auf 810 mm
- Verstellbare, strapazierfähige, PVC-beschichtete Roste
- Farboptionen für Exterieur und Interieur - Pulverbeschichtung
- Schlösser mit SPEC3 Upgrade verfügbar

GARANTIE 5 JAHRE ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

TUC's bezeichnet die Gerätelinie universeller Unterbaukühlschränke von True, die mit Glastüren und Optionen speziell für Cafés und Shops konzipiert wurden.

ENERG LEBENSMITTEL-LAGERUNG

Elemente	1		2	
Produkt	TUC-24G	TUC-27G	TUC-48G	TUC-60G
Maße LxTxH	610 x 627 x 802	702 x 766 x 839	1229 x 766 x 839	1534 x 766 x 839
Roste	2	2	4	4
EEC	A A↑G	A A↑G	B A↑G	B A↑G
EPREL QR				

Was bedeutet die Option SPEC3?

Das SPEC3 Upgrade ist für Untertischgeräte, Arbeitsplatten und Zubereitungstische verfügbar und beinhaltet eine Reihe von baulichen und ästhetischen Upgrades gegenüber dem Standardprodukt z. B. Metalltürgriffe.

Türen/Schubladen mit Schlössern bei allen Modellen.

True REFRIGERATION

ESPRESSO
COFFEE
MACCHIATO

Glastür-Merchandisers **GDM**

Beleuchtetes Panel,
für Ihre individuelle Grafik.



LED Innenbeleuchtung über die komplette Länge der Tür, sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Produkte.

"No stoop" Das untere Regal ist leicht angehoben, um die Sichtbarkeit der Produkte zu verbessern.



True RCU Technologie
hilft die Kosten für Wartungseinsätze zu reduzieren, erhöht die Geräteeffizienz und Lebensdauer des Kühlschranks.

"Low-E", Doppel-Wärmeisolierglas für **höhere Energieeffizienz**

Selbstschließende Tür.
Dichtung, torsionsfähiges Verschlusssystem.

Kühlsystem hält Temperaturen von **0.5°C bis 3.3°C,** ideal für verpackte Lebensmittel und das schnelle Kühlen von Getränken.
Tiefkühler halten **-23°C.**

natural refrigerant.

GDMs mit Schwingtüren sind nun in zwei Model Standard Varianten erhältlich:
~TSL01 = Exterieur Schwarz (oder Weiß)
~FGD01 = Exterieur Edelstahl/Aluminum

NEU

GARANTIE 5 JAHRE ★ ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

GDM heißen die Glastür-Merchandisers von True, welche in einer Viezahl von Größen und mit individuell gestaltbarem Werbepanel verfügbar sind.

ENERG LEBENSMITTEL-LAGERUNG

Schwing-Türen

Elemente	1		2	
Produkt	GDM-19T	GDM-23	GDM-35	GDM-49
Maße LxTxH	686 x 623 x 1998	686 x 759 x 1998	1004 x 759 x 1998	1375 x 759 x 1998
Roste	4	4	8	8
EEC	A (A↑G)	A (A↑G)	B (A↑G)	B (A↑G)
EPREL QR				

NEU : Deutlich verbesserter Energieverbrauch seit Juli 2023.

ENERG LEBENSMITTEL-LAGERUNG

Schiebe-Türen

Geringer Platzbedarf, TSD-09G ist mit Wandaufhängung lieferbar

Elemente	2				
Produkt	TSD-09G	GDM-33	GDM-41	GDM-45	GDM-47
Maße LxTxH	913 x 532 x 911	1004 x 753 x 1998	1197 x 753 x 1998	1299 x 753 x 1998	1375 x 753 x 1998
Roste	3	8	8	8	8
EEC	B (A↑G)	B (A↑G)	B (A↑G)	B (A↑G)	B (A↑G)
EPREL QR					

NEU : Deutlich verbesserter Energieverbrauch seit Juli 2023.

True REFRIGERATION

Glastür-Tiefkühl-Merchandisers **GDM**

Beleuchtetes Panel,
für Ihre individuelle Grafik.

"Low-E", Doppel-Wärmeisolierglas für **höhere Energieeffizienz**



LED Innenbeleuchtung über die komplette Länge der Tür, sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Produkte.

Selbstschließende Tür.
Dichtung, torsionsfähiges Verschlusssystem.

"No stoop" Das untere Regal ist leicht angehoben, um die Sichtbarkeit der Produkte zu verbessern.



True RCU Technologie
hilft die Kosten für Wartungseinsätze zu reduzieren, erhöht die Geräteeffizienz und Lebensdauer des Kühlschranks.

Kühlsystem hält Temperaturen von **0.5°C bis 3.3°C,** ideal für verpackte Lebensmittel und das schnelle Kühlen von Getränken.
Tiefkühler halten **-23°C.**

natural refrigerant.

GARANTIE 5 JAHRE
ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

GDM-Tiefkühlschränke eignen sich ideal als Einzelgeräte oder in Verbindung von mehreren Geräten, um einen Tiefkühlregalgang zu bilden, welcher mit Ihrem Logo auf dem Panel oder seitlichen Aufklebern individuell gestaltet werden kann.

ENERG LEBENSMITTEL-LAGERUNG

Elemente	1	2		
Produkt	GDM-23F	GDM-35F	GDM-43F	GDM-49F
Maße LxTxH	686 x 759 x 1998	1004 x 759 x 1998	1197 x 759 x 1998	1375 x 759 x 1998
Roste	4	8	8	8
EEC	C A↑G	C A↑G	D A↑G	C A↑G
EPREL QR				

Kühlung die auffällt!

Die meisten True-Produkte können in einer Vielzahl von Farben angepasst werden, sodass Sie einzigartige und personalisierte Geräte erstellen können, die zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Marke passen.

Auf unserer Website finden Sie Optionen, Ideen und Inspirationen zur Verbesserung Ihrer Produktpräsentation!

Jetzt konfigurieren

True Präsentations-Kühlschränke TVM

Beleuchtetes Panel, für Ihre individuelle Grafik.

Selbstschließende Schwingtüren mit 90° Grad-Arretierung

LED Innenbeleuchtung für helle, freundliche Farben, sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Produkte.

Tragfähige, verstellbare Regalarme können angewinkelt werden.

True RCU Technologie hilft die Kosten für Wartungseinsätze zu reduzieren, erhöht die Geräteeffizienz und Lebensdauer des Kühlschranks.

natural refrigerant.

Das Kühlsystem hält Temperaturen zwischen 0,5°C und 3,3°C, ideal für verpackte Lebensmittel und die schnelle Kühlung von Getränken.

Dünne Türrahmen mit niedrigem Profil und ohne Mitteltrennung für eine bessere Sichtbarkeit des Produkts.

Slim Line, geringe Tiefe von 620mm, ideal für den Einzelhandel mit schmalen Gängen.

"No stoop" Das untere Regal ist leicht angehoben, um die Sichtbarkeit der Produkte zu verbessern.

Spezifikation & Optionen

- Hochgradig energieeffizient im Vergleich zu Multideck-Optionen
- Farboptionen für Exterieur und Interieur - Pulverbeschichtung
- Große Auswahl an Schildern und Branding-Möglichkeiten verfügbar
- Optional auf Rollen, für mehr Beweglichkeit

GARANTIE 5 JAHRE ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

Geräte der TVM-Serie sind Präsentations-Kühlschränke, die auf Grund ihrer schmalen Türrahmen eine besonders gute Sichtbarkeit der Produkte ermöglichen. Sie sind wesentlich energieeffizienter als offene Kühlschränke.

Elemente	2	
Produkt	TVM-36SL	TVM-48SL
Maße LxTxH	915 x 537 x 1397	1197 x 620 x 2000
Roste	4	8
EEC	B (A↑G)	B (A↑G)
EPREL QR		

Türen sparen Energie

Türen
TVM-48SL-HC~VM01

Ohne Türen
TAC-48-LD



Multidecks oder offene Merchandiser werden bei Produkten in Selbstbedienung (Grab-and-go) und von QSR-Betreibern bevorzugt, weil keine Türen «im Weg sind». Aber das Fehlen einer soliden Barriere bedeutet auch den Verlust an Temperatur und einen höheren Energieverbrauch gegenüber einem Kühlschrank mit Türen.

True hat den TVM entwickelt, um diese Lücke zu schließen und eine hohe Produktpräsenz bei gleichzeitig massiver Reduzierung des Energieverbrauchs und erheblicher Kosteneinsparung für den Betreiber zu erzielen.

The Tiger

Health

true


fresh
nd healthy snacking
get serious...get healthy
cold and refreshing

Better

EMEA

True International GmbH
Messeplatz 10 - 12
Level 27
4058 Basel
Switzerland
+41 61 563 07 05

UNITED KINGDOM

True Refrigeration
UK Ltd,
Fields End Road,
Rotherham, S.
Yorkshire S63 9EU,
+44(0) 800 783 2049

AUSTRALIA

True Refrigeration
Australia P/L,
6b Phiney Place.
Ingleburn,
NSW 2565. Australia,
+61 2 9618 9999

PublicisLMA ANNECY © True - 09/23

true REFRIGERATION®

true-ch@truemfg.com **truerefrigeration.de**